



© Lana Grossa GmbH

Model 10 – Lookbook 20

TOP-DOWN VEST BASTA MISTA

TOP-DOWN VEST · BASTA MISTA

Model 10 – Lookbook 20



Maat 36/38 (40/42 - 44/46 - 48/50)

De gegevens voor maat 40/42 staan tussen haakjes vóór het streepje, voor maat 44/46 tussen, voor maat 48/50 na het streepje. Als er slechts 1 getal staat, dan geldt dit voor alle maten.

Materiaal: Lana Grossa-garen 'Basta Mista' (50% scheerwol (merino), 50% polyamide, ca. 100 m/50 g): **450 (500 - 550 - 600) g** greig/vanille/geel/groengeel/zonnebloemgeel/oranje (**kl 114**); korte en lange rondbreinld 4 en 5 mm; breinld zonder knop 4 en 5 mm; markeeringen; 6 parelmoeren knopen, 20 mm ø.

Het vest wordt van boven naar onderen toe aan één stuk gebreid.

Boordpatroon: kants, 1 s recht, 1 s av afwisselend br, eindigen met 1 s recht, kants. **Alle volg nld:** alle s br zoals ze zich voordoen. De kants als kettingrand br.

Kants (kettingrand): de kants aan het begin van de nld recht br en aan het einde van de nld av afhalen met de draad vóór de s.

Tricotsteek: heeng nld recht, terugg nld av br. **In toeren** de s recht br.

Raglanrand: bij 3 s met aan beide kanten meerderingen in elke 2e nld. **Heeng nld:** bij het dwarsdraadje vóór de 1e raglansteek 1 rechte s naar rechts gericht meerderen, hiervoor met de linkernld het dwarsdraadje vanaf de achterkant opnemen en recht br, 3 s recht, 1 rechte s naar links gericht meerderen, hiervoor met de linkernld het dwarsdraadje vanaf de voorkant opnemen en recht gedraaid br. **Terugg nld:** de gemeerderde s in tricotsteek br en bij de voorpanden, het achterpand resp. de mouwen indelen.

Zichtbare minderingen: de minderingen steeds in de heeng nld breien. De nld/t tot 4 s vóór de MR br, 1 overhaling (1 s recht afhalen, 1 s recht, de afgehaalde s eroverheen halen), 4 s recht, 2 s recht samenbr.

Proeflapje: 16 s en 22 nld in tricotsteek met nld 5 mm = 10 x 10 cm.

Ronde pas: 73 s met rondbreinld 4 mm opzetten en in boordpatroon br, daarbij 1,5 cm vanaf de opzet in een terugg nld voor het 1e knoopsgat als volgt br: kants, 3 s volgens het patroon, 2 s volgens het patroon samenbr, 1 omslag en de nld afbreien. In de volg heeng nld de omslag in het boordpatroon

br. Dan na alle 10 (11 - 12 - 12,5) cm 5x herh. 3 cm vanaf de opzet met rondbreinld 5 mm in de volg indeling br, daarbij al in de 1e nld bij de raglanranden de meerderingen als volgt br: kants, 8 s volgens het patroon in boordpatroon, 7 s in tricotsteek (= voorpand), 3 s voor de raglanrand, 4 s in tricotsteek (= mouw), 3 s voor de raglanrand, 21 s in tricotsteek (= achterpand), 3 s voor de raglanrand, 4 s in tricotsteek (= mouw), 3 s voor de raglanrand, 7 s in tricotsteek (= voorpand), 8 s volgens het patroon in boordpatroon, kants = 81 s. Dan in elke 2e nld bij de raglanranden de meerderingen volgens de uitleg br. Na 56 (62 - 68 - 74) nld liggen er 297 (321 - 345 - 369) s op de nld, de s als volgt indelen: linker voorpand 46 (49 - 52 - 55) s, linker mouw 62 (68 - 74 - 80) s, achterpand 81 (87 - 93 - 99) s, rechter mouw 62 (68 - 74 - 80) s, rechter voorpand 46 (49 - 52 - 55) s. Nu bij het achterpand verder br.

Achterpand: bij de middelste 81 (87 - 93 - 99) s 8 nld in tricotsteek br, daarbij met een terugg nld beginnen en aan het einde van elke nld bij de laatste s 1 s recht en 1 s av br = 89 (95 - 101 - 107) s, de gemeerderde s in tricotsteek br.


Achter- en voorpand: na de laatste heeng nld bij het achterpand, bij de overgang naar het voorpand een markeerring aanbrengen en 4 s erbij opzetten, voor de mouw de volg 62 (68 - 74 - 80) s op een hulpnld leggen en bij de volg 46 (49 - 52 - 55) s van het voorpand br, keren en aan het einde van het achterpand de volg 62 (68 - 74 - 80) s voor de andere mouw op een hulpnld leggen, bij de overgang naar het voorpand een markeerring aanbrengen en 4 s erbij opzetten, dan de volg 46 (49 - 52 - 55) s van het voorpand br. Over alle 189 (201 - 213 - 225) s 24 (25 - 26 - 27) cm in heeng en terugg nld volgens het patroon br, daarbij bij de overgang tussen achterpand en voorpand alle 3 (4 - 5 - 6) cm 6x (5x - 4x - 3x) de zichtbare minderingen (zie uitleg) br = 165 (181 - 197 - 213) s. Dan nog 4 cm met rondbreinld 4 mm bij alle s in boordpatroon br, dan de s afk.

Mouwen: met de korte rondbreinld 5 mm de 62 (68 - 74 - 80) s van de hulpnld opnemen en 8 nld in tricotsteek br, daarbij aan het einde van elke nld 1 s bij de 4 extra opgezette s van achter- en voorpand opnemen = 70 (76 - 82 - 88) s. Nu in toeren in tricotsteek br, daarbij bij de overgang een markeerring aanbrengen en hier in elke 10e t vóór en na de MR 8x zichtbare minderingen br = 54 (60 - 66 - 72) s - eventueel met breinld zonder knop verder br. Na 40 (39 - 38 - 38) cm mouwlengte 4 cm met nld 4 mm in boordpatroon br, dan de s afk.

Afwerking: de draden instoppen en de kleine gaatjes bij de overgangen van de ronde pas sluiten. Knopen vastnaaien.

TOP-DOWN VEST · BASTA MISTA


Model 10 – Lookbook 20



Proeflapje

Maak altijd eerst een proeflapje. Brei hiervoor een lapje van 12 x 12 cm. Brei het lapje in het patroon dat bij het proeflapje van het model vermeld staat. Tel nu bij het middelste deel bij een vierkant van 10 x 10 cm het aantal steken in de breedte en het aantal naalden in de hoogte. Als het aantal steken en naalden niet met de gegevens in de beschrijving overeenkomt, dan moet je de dikte van de breinaalden aanpassen: als je minder steken en naalden hebt, brei je vrij los en neem je dunnere breinaalden ($\frac{1}{2}$ tot heel nummer); als je meer steken hebt, brei je vrij strak en neem je dikkere breinaalden.

Opgelet: op het etiket van het garen staat ook altijd de stekenverhouding bij een proeflapje in tricotsteek vermeld. Dit is echter niet doorslaggevend voor het model. Neem de gegevens van het model dat je wilt breien, als uitgangspunt.



Afkortingen

aan weersz. =

aan weerszijden

afb. = afbeelding

afh. = afhalen

afk. = afkanten

afw. = afwisselend

av. = averecht

av. tr. = averechte tricotsteek

br. = breien

cm = centimeter

db.st. = dubbel stokje

d.w.z. = dat wil zeggen

g = gram

gelijkm. verd. =

gelijkmatig verdeeld

h.st. = half stokje

hv. = halve vaste

herh. = herhalen

kant-s. = kantsteek

kl. = kleur

l. = losse

ll. = looplengte

m = meter

meerd. = meerderen

midd. = middelste

mind. = minderen

nld. = naald

nr. = nummer

o. = omslag

ø = diameter

opz. = opzetten

pg. = patroongedeelte

s. = steek

samenbr. = samenbreien

st. = stokje

t. = toer

tr. = tricotsteek

v. = vaste

vlg. = volgens

volg. = volgende

vanaf * herh. betekent: een grotere stekengroep (pg.) zo vaak herhalen als aangegeven.

Impressum

Uitgever: Lana Grossa GmbH, Gaimersheim, www.lana-grossa.com

Foto's: Wilfried Wulff, www.wilfriedwulff.com